

	右					左				
ラセーグテスト（下肢）	度					度				
ラセーグテスト（上肢）	度					度				
S L Rテスト	度					度				
FMSテスト	+ -					+ -				
アキレス腱	亢進	軽度亢進	正常	低下	消失	亢進	軽度亢進	正常	低下	消失
膝蓋腱	亢進	軽度亢進	正常	低下	消失	亢進	軽度亢進	正常	低下	消失
バビンスキーテスト	+ -					+ -				
クロールステスト（膝）	+ -					+ -				
クロールステスト（足）	+ -					+ -				

		右				左			
部 位 ()	触 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失
	痛 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失
部 位 ()	触 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失
	痛 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失
部 位 ()	触 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失
	痛 覚	過敏	正常	鈍麻	消失	過敏	正常	鈍麻	消失

		右	左			右	左
上 肢	上腕周径	c m	c m	下 肢	大腿周径	c m	c m
	前腕周径	c m	c m		下腿周径	c m	c m

	右						左					
前脛骨筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
長母趾伸筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
長趾伸筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
腓骨筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
後脛骨筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
足部屈側小足筋	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

表示法	筋力	状態
5 (Normal)	100%	強い抵抗を加えてなお打ち克って動く
4 (Good)	75%	いくらか抵抗を加えてもなお打ち克って動く
3 (Fair)	50%	抵抗を加えなければ重力に打ち克って動く
2 (Poor)	25%	重力を除けば動く
1 (Trace)	10%	筋の収縮が認められるが関節は動かない
0 (Zero)	0%	筋の収縮も全く認められない

※上記に無い筋力検査を行った場合には、空白部に検査部位を御記入下さい