

< FTPによるWINDOWSファイル作成方法 (AS/400 PC) >

1. FTPでSAVFをAS/400から受信するには

MD - DOSプロンプトを開く

次のコマンドを実行します。

C:¥WINDOWS>¥windows¥ftp XXX.XXX.XX.XX
IPアドレス

"Connected to XXX.XXX.XX.XX

220-QTCP 220 CUser (XXX.XXX.XX.XX:(none)):"

というメッセージが表示されます。

任意のユーザーを入力して下さい。

220-QTCP 220 CUser (XXX.XXX.XX.XX:(none)):qsecofr
IPアドレス

"331 EPassword:"というメッセージが表示されます。

上記で入力したユーザーのパスワードを入力してください。

331 EPassword: パスワードは入力しても、画面に表示されません。

"230 QSECOFR ftp>"というメッセージが表示されます。

"binary"と入力して下さい。

230 QSECOFR ftp>binary

"200 Rftp>"というメッセージが表示されます。

AS/400のWRKABE(*LIB)のSAVF(*SAVF)を転送して、

C:¥Tempに作成したい場合、下記のように入力します。

200 Rftp>get wrkabe/savf c:¥temp¥savf

c:¥tempにsavfという名前のファイルがなくてもよい

"200 PORT 150 RWRKABE.

250 Fftp: 322080 bytes received in 18.95Seconds 17.00Kbytes/sec."

というメッセージが表示されます。

FTPから抜けるときには"quit"と入力します。

ftp> quit

"221 QUIT

C:¥WINDOWS>"というメッセージが表示されます。

これでAS/400からのデータの受信は終了です。

上記処理を行なうと、下記のようになります。

Microsoft(R) Windows 98

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.

C:¥WINDOWS>¥windows¥ftp XXX.XXX.XX.XX

Connected to XXX.XXX.XX.XX

220-QTCP 220 CUser (XXX.XXX.XXX:(none)): qsecofr

331 EPassword:

230 QSECOFR ftp> binary

200 Rftp> get wrkabe/naka c:¥my documents¥naka

200 PORT 150 RWRKABE.

250 Fftp: 322080 bytes received in 18.95Seconds 17.00Kbytes/sec.

ftp> quit

221 QUIT
C:¥WINDOWS>

<FTPによるAS/400への復元方法(PC AS/400)>
AS/400からの受信手順の ~ までと同じです。

以下のコマンドを入力します。
200 Rftp> put c:¥temp¥savf wrkabe/savf

wrkabe/savfがないとエラーになります。

"200 PORT 150 S250 Fftp: 322080 bytes sent in 4.51Seconds 71.41Kbytes/sec."
というメッセージが表示されます。

FTPから抜ける方法はAS/400からの受信手順の と同じです。

上記処理を行なうと、下記ようになります。

Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.

C:¥WINDOWS>¥windows¥ftp XXX.XXX.XX.XX
Connected to XXX.XXX.XX.XX
220-QTCP 220 CUser (XXX.XXX.XX.XX:(none)): qsecofr
331 EPassword:
230 QSECOFR ftp> binary
200 Rftp> put c:¥temp¥savf wrkabe/savef
200 PORT 150 S250 Fftp: 322080 bytes sent in 4.51Seconds 71.41Kbytes/sec.
ftp> quit
221 QUIT
C:¥WINDOWS>