

外来診療のための  
耳鼻咽喉科傷病名コード便覧  
傷病名・修飾語編

－ 2009 －

岐阜市耳鼻咽喉科医会

外来診療のための  
耳鼻咽喉科傷病名コード便覧  
傷病名・修飾語編

〈 平成 21 年 4 月 〉

岐阜市耳鼻咽喉科医会

## ま え が き

平成 18 年 4 月に「請求省令」が改正され、医療機関は保険診療の報酬費用を請求するには紙レセプト（書面）でなくて、電子媒体（フロッピーディスク・CD）に記録された電子レセプトを提出するか、オンライン請求をすることになりました。省令では電子レセプトを「光ディスク等」と総称し、フレキシブルディスク又は光ディスクのことで、オンライン請求を「電子情報処理組織の使用による請求」としています。

この場合に傷病名は「オンライン又は光ディスク等による請求に係る傷病名コード（医科用・DPC用・歯科用）」から選択することになります。傷病名コードとは傷病名名称＋請求コードの組合せをいい、未コード化傷病名コードとはパソコン病名に請求コード（0000999）の組合せで、岐阜県国保の画面審査では傷病名の前に（未）が現れます。

平成 21 年 3 月 4 日、岐阜県社会保険診療報酬支払基金から「レセプト電算処理システムに係る傷病名コードの記録について（お願い）」で、使用されたパソコン病名を傷病名コードに直してほしいとの事務連絡がありますが、文字数は 20 字以内なら認められます。

その他に、ICD-10 コードがあり、主に全身症と解剖学的系統別の疾患があります。一つのコードには関連した複数の傷病名があり、「ICD」は疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の略称で、「10」は平成 2 年に世界保健機関(WHO)で 10 回目の修正版として採択されたことを意味しています。

電子レセプトやオンライン化の作業で、基本診療料や特掲診療料はレセコン業者に任せることができますが、傷病名コードは医学専門書とは異なる傷病名がありますので、医師が責任を持ってこの作業を実施する必要があります。適切な傷病名をつけなくて、審査支払機関などで診療内容（管理料・検査など）との突合がなされた場合に査定される可能性があります。

傷病名コードは診療情報提供サービスの傷病名マスターから選びだすことになりますが、膨大な量のため、平成 15 年 10 月 22 日「かがみ」通巻 98 号で発刊した「耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域 標準病集」を基に、医療法人社団 かわい耳鼻咽喉科 河合真先生から提供された資料を加え、さらに医科診療報酬点数表に記載された疾患名も追加し、編纂し直しました。

本書が耳鼻咽喉科の外来診療の実務に携わる人々のためにお役に立てれば幸いです。

平成 21 年 4 月 2 日

江崎 俊夫  
岐阜市耳鼻咽喉科医会長  
岐阜県国民健康保険診療報酬審査委員会委員

なお、本書はワードで <http://www.geocities.jp/gifujibika>「岐阜市耳鼻咽喉科医会のひろば」に公開していますので、必要な箇所はご自由にご利用ください。

# 目 次

・ 傷病名コード探索での留意事項	4
・ 傷病名コードの選択方法	5
・ 傷病名コード 傷病名編	
1. 頭部・顔面・頸部の疾患	4. 口腔・咽頭部の疾患
1) 頭部疾患	7
2) 顔面・上下顎疾患	7
3) 唾液腺疾患	8
4) 頸部・甲状腺疾患	9
2. 耳部の疾患	18) 口腔・咽頭の症状
5) 耳の症状	10
6) 耳介疾患	10
7) 外耳疾患	11
8) 鼓膜疾患	11
9) 中耳疾患	12
10) 耳管疾患	13
11) 難聴疾患	14
12) めまい・内耳疾患	15
3. 鼻部の疾患	21) 舌疾患
13) 鼻の症状	15
14) 鼻前庭疾・外鼻疾患	16
15) 鼻腔疾患	16
16) 鼻咽頭疾患	17
17) 副鼻腔疾患	17
	22) 歯肉疾患
	23) 咽頭疾患
	24) 扁桃疾患
	5. 喉頭部・言語の疾患
	25) 喉頭・言語の症状
	26) 喉頭疾患
	27) 咽喉頭疾患
	6. 気管・食道部の疾患
	28) 気管・食道部の症状
	29) 気管疾患
	30) 食道疾患
	7. 他科の疾患 (31)
	8. 一般的な疾患名 (32)
	9. その他 (33)
・ 傷病名コード 修飾語編	29



## 傷病名コード探索での留意事項

適切な傷病名コードを調べるには、書籍による方法とパソコンから探索する方法があります。

### 1. 書籍による方法

レセプト電算処理システム対応「傷病名ガイドブック」社会保険研究所 1800円は、医療用医薬品添付文書の効能・効果の適応症に記載されている病名を傷病名コードに置き換え、50音順およびICD-10コード順に配列してあります。ICD-10コード順には、傷病名コードが呼吸器系の疾患などと解剖学的系別の疾患に記載されていますので、ICD-10コードが分かれば「傷病名マスター検索」で適切な傷病名コードを調べ直すことができます。

### 2. パソコンによる方法

これには、「病名くん」・「傷病名マスター検索」・「レセ電病名移行 BatchGood」の3通りがあります。

#### 1) 「病名くん」

インターネットで「病名くん」と探索し、「標準病名マスター作業班 病名くん」を開き、指示に従ってパソコンに解凍すれば、無料で利用できます。

キーワードを入力しますと、病名、ICD、傷病名コードが出てきます。

「かぜ」で探索すると「かぜ」に関連した傷病名コードの「感冒」、「感染性鼻炎」などがでてきますが、これらの情報をパソコンに取り込むことができません。

#### 2) 「傷病名マスター検索」

インターネットで「診療情報提供サービス」と探索し、基本マスターに関するページ→マスター探索→傷病名マスター→傷病名名称の順に選択し、ホームページアドレスを、「お気に入り」に追加してください。

「傷病名名称」・「ICD-10コード」・「傷病名請求コード」のどれかの空欄に語句を入れ探索すると、傷病名名称・請求コード・ICD-10コードがでてきます。

必要な傷病名コードの欄を選択し、ワード→メモ帳→エクセルの順に移動していくと、パソコンのエクセルに請求コード番号を間違えることなく取り込むことができます。次にエクセルからワードに取り込むには、逆にエクセル→メモ帳→ワードの順に移動していきます。

#### ① 「傷病名名称」での探索

「かぜ」と探索すると、「かぜ」という語句が含まれた「おたふくかぜ」が現れます。「咽頭」で探索すれば、前後に咽頭がついた傷病名が100以上もでてきます。

#### ② 「ICD-10コード」での探索

「J00」と探索すると、「かぜ」に関連した「かぜ」・「感染性鼻炎」・「感冒」・「急性鼻咽頭炎」・「急性鼻炎」の5つの傷病名コードが現れます。

適切な傷病名を把握するには、書籍か、「病名くん」か、「傷病名マスター検索」で、「ICD-10コード」を知ることが重要です。

#### 3) 「レセ電病名移行 BatchGood」

インターネットで「レセ電病名移行 BatchGood」と探索するとでてきますが、

解凍が難しくパソコンの得意な先生に依頼しました。あまり使用経験はありませんが、複数病名のリストを入力しても、一括変換でそれぞれの傷病名を知ることができるようです。

## 傷病名コードの選択方法

近年は患者さんが情報開示を要求すれば自分自身のレセプトが見られる時代になりました。外来管理加算など算定要件を熟知しているような患者さんには、耳鼻咽喉科医が「慢性中耳炎」の傷病名だけで、医師の裁量として耳管処置または処置に真菌症治療用軟膏を算定することは認めがたいと思います。また、個別指導ではレセプトは学問的な文書ではないとの指摘がありました。

レセプト電算化が実施される今日、医師の裁量にこだわることなく、社会人がレセプトの内容を納得できるように、適切な傷病名をつけることが重要であると考えています。

この選択方法はあくまで岐阜県国保診療報酬審査委員の経験からの個人的な助言であって、都道府県によって取扱いに違いがあることをご了解ください。

### 1) ICD-10 コードの全身症の取扱い

外耳道が真菌に罹患していた場合に「真菌症」でなく、罹患部位が明瞭となる「外耳道真菌症」か「耳内真菌症」を選択してください。しかし、「MRSA感染症」は耳鼻咽喉科領域での適切な傷病名がありませんので、その傷病名の前後に修飾語の「鼻」か「鼻部」をつけます。

### 2) ICD-10 コードの解剖学的系統別の疾患の取扱い

中耳炎には、「中耳炎」・「急性中耳炎」・「慢性中耳炎」と傷病名が揃っていますが、唾液腺炎には、「唾液腺炎」・「慢性唾液腺炎」しかなくて、急性唾液腺炎がありません。同様に、咽頭の腫瘍に関しては、「咽頭癌」・「上咽頭癌」・「中咽頭癌」・「下咽頭癌」と傷病名が揃っていますが、「咽頭腫瘍」・「鼻咽頭腫瘍」・「下咽頭腫瘍」と、「咽頭良性腫瘍」・「中咽頭良性腫瘍」・「下咽頭良性腫瘍」と解剖学的な部位が揃っていない場合がありますので、選択には注意してください。

ただ、主病名の場合には、「中耳炎」に修飾語の「急性」をつけるのではなく、「急性中耳炎」を選択してください。

その他、耳垢栓塞には「耳垢栓塞」・「軟耳垢」・「複雑耳垢」がありますが、分かりやすい「耳垢栓塞」が無難です。耳垢栓塞除去が終了したらすぐに「耳垢栓塞」の転帰を治癒にしてください。同様に「鼻出血症」は鼻出血止血法が終了したらすぐに転帰を治癒にしてください。1 カ月に 1 つの「鼻出血症」の傷病名で、2 回以上の鼻出血止血法を算定することは適切でないと考えています。

### 3) 疑い傷病名の取扱い

疑い傷病名では臨床検査が査定されることがあります。保険者は「インフルエンザの疑い」ではインフルエンザ検査をしなくて投薬で治療経過をみればよいと考えているように思います。医師は「インフルエンザの疑い」のために、確認検査をして「インフルエンザ」と診断したいと考えています。「インフルエンザの疑い」に関してインフルエンザ検査の取扱いには保険者と医師との考え方

に隔たりがあります。

今後は、臨床症状や所見からインフルエンザと診断できたら、「疑い」を省いた「インフルエンザ」の傷病名にした方が適切と考えます。同様に「喉頭がん」は病理診断をしなくても臨床所見から診断はできるはずです。

#### 4) 分かりにくい傷病名

毎年 4 月になると事務共助で尋ねられるのが「反回神経麻痺」です。これは罹患部位が分かりにくいので、「声帯麻痺」か「声帯不全麻痺」と置き換えるか、追記したほうが無難です。同様に「ミクリッツ症候群」などのカタカナ混じりの傷病名も選択しない方が無難です。

その他、「\*\*咽頭喉頭炎」は一連の炎症が咽頭から喉頭に及んでいることになるので、「間接喉頭鏡下喉頭処置」しか算定できないのではと尋ねられたことがあります。しかし、咽頭と喉頭は\*別々の臓器とされていますので、それぞれに傷病名「\*\*咽頭炎」と「\*\*喉頭炎」があれば、同一日に「咽頭処置」及び「間接喉頭鏡下喉頭処置」を算定できることになります。

\*別々の臓器：医科診療報酬 Q&A 平成 13 年版 P140

#### 5) 摘要欄のコメント（注記）

査定された医療機関からの再審査請求で、摘要欄のコメント（注記）があったので、原審どおりに復活することがあります。このようにコメントは一次審査において見逃されやすいことを認識していただいて、傷病名の追記で対応してください。ただし、コメントがなければ再審査請求での復活はより難しいと思います。

「滲出性中耳炎」で、“鼓膜切開後に耳漏があり”とのコメントで、鼓室処置を算定するのではなく、適応病名の「鼓膜穿孔」を追記してください。この方が査定される可能性が低くなります。もし、耳漏が出なくなると鼓室処置を算定しなくなったら、すぐに「鼓膜穿孔」を治癒にします。

#### 6) 症状の傷病名

医療用医薬品添付文書の効能・効果の適応症には、ニコチン酸製剤に「難聴」が、鎮暈剤や漢方薬に「めまい」があります。これらの症状は適応症の傷病名となっていますので、一般的な聴力検査や平衡機能検査が実施できることになります。もっと適切な傷病名にしたいならば検査を実施後、さらに傷病名を追記したらどうかと考えます。

#### 7) 転帰で中止の取扱い

「患者が任意に診療を中止し」を、保険者は症状が改善したので、患者さんは診療に行くことを止めてひとまず経過観察していると解釈しますので、2 カ月後に再受診しても初診料は算定できないことになります。しかし、医師は治療して治ったので患者さんは診療に行くことを中止したと解釈しますので、再受診すれば初診料が算定できると考えます。

このように中止には保険者と医師とで解釈が異なりますので、転帰は治癒を選択した方が無難です。その後、患者さんが再受診した時点で、診療終了後に初診として扱うのか再診として扱うのか検討すればよいと考えます。

## 傷病名コード 傷 病 名 編

印がある傷病名が掲載された書籍

○：傷病名ガイドブック 〔社会保険研究所〕医薬品添付文書の効能・効果の適応症

\*：医科点数表 〔社会保険研究所〕主に点数表で使用されている傷病名

△：病名・症状事典 〔小学館〕

□：標準・傷病名事典 〔医学通信社〕 ICD-10 準拠の傷病名の医学用語集

### 1. 頭部・顔面・頸部の疾患

#### 1) 頭部疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*		□	1	頭部	3240006	頭蓋内膿瘍	G060
				1	頭部	6929246	頭部湿疹	L309
○	*			1	頭部	1950008	頭頸部癌	C760
	*			1	頭部	2397001	下垂体腫瘍	D443
				1	頭部	8540007	頭部外傷	S099
			□	1	頭部	8010007	側頭骨骨折	S0210

#### 2) 顔面・上下顎疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				2	顔面	6800005	顔面せつ	L020
				2	顔面	547001	耳ヘルペス	B001
			□	2	顔面	537002	耳帯状疱疹	B022
				2	顔面	531001	ハント症候群	B022
○	*		□	2	顔面	3510007	顔面神経麻痺	G510
○				2	顔面	8838201	特発性末梢性顔面神経麻痺	G510
				2	顔面	8832083	顔面痙攣症	G513
○				2	顔面	3501010	三叉神経痛	G500
○		△		2	顔面	7169004	顎関節症	K076
				2	顔面	8300003	顎関節脱臼	S030
				2	顔面	5264024	上顎骨骨髓炎	K102
				2	顔面	8842504	新生児上顎骨骨髓炎	K102
				2	顔面	5264003	下顎骨炎	K102
				2	顔面	5264004	下顎骨骨髓炎	K102
○				2	顔面	8844138	下顎部蜂巣炎	L032
	*			2	顔面	8844243	上顎骨良性腫瘍	D164
	*			2	顔面	8844129	下顎骨良性腫瘍	D165
	*			2	顔面	8835381	上顎骨悪性腫瘍	C410
	*			2	顔面	8844128	下顎骨悪性腫瘍	C411
				2	顔面	8835389	上顎腫瘍	D480

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				2	顔面	8835401	上顎のう腫	D164
○	*	△		2	顔面	1602001	上顎癌	C310
				2	顔面	8843437	転移性上顎癌	C795
				2	顔面	8831123	下顎腫瘍	D480
				2	顔面	7856011	下顎リンパ節腫脹	R590
				2	顔面	8831843	顎下部膿瘍	K122
				2	顔面	2398019	顎下部腫瘤	R221
				2	顔面	8831842	顎下部のう腫	D367
				2	顔面	8844153	顎下部悪性腫瘍	C760
				2	顔面	9209014	顔面打撲傷	S008
		△	□	2	顔面	8028006	顔面骨骨折	S0290
	*	△		2	顔面	8024006	頬骨骨折	S0240
	*	△		2	顔面	8024001	上顎骨骨折	S0240
	*	△		2	顔面	8022002	下顎骨骨折	S0260
				2	顔面	8835379	上下顎骨骨折	S0270

### 3) 唾液腺疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				3	唾液腺	5278005	唾液腺症	K119
○			□	3	唾液腺	5272020	唾液腺炎	K112
○				3	唾液腺	5272024	慢性唾液腺炎	K112
○				3	唾液腺	5272005	化膿性唾液腺炎	K112
	*			3	唾液腺	5273002	唾液腺膿瘍	K113
				3	唾液腺	8832390	急性耳下腺炎	K112
				3	唾液腺	5272023	慢性耳下腺炎	K112
		△	□	3	唾液腺	8832305	急性化膿性耳下腺炎	K112
		△		3	唾液腺	5272028	反復性耳下腺炎	K112
				3	唾液腺	5272006	顎下腺炎	K112
				3	唾液腺	8832303	急性化膿性顎下腺炎	K112
				3	唾液腺	8840326	慢性顎下腺炎	K112
				3	唾液腺	5272017	舌下腺炎	K112
				3	唾液腺	5274002	唾液瘻	K114
	*			3	唾液腺	5273002	唾液腺膿瘍	K113
			□	3	唾液腺	729001	おたふくかぜ	B269
	*	△	□	3	唾液腺	8843039	がま腫	K116
			□	3	唾液腺	7102001	シェーグレン症候群	M350
		△		3	唾液腺	5271001	ミクリッツ症候群	K118
	*		□	3	唾液腺	5275004	唾石症	K115
				3	唾液腺	8831836	顎下腺唾石症	K115

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
			□	3	唾液腺	2390088	唾液腺腫瘍	D370
				3	唾液腺	8837423	唾液腺粘液のう胞	K116
				3	唾液腺	1429008	唾液腺混合腫瘍	D119
	*	△		3	唾液腺	8835181	耳下腺腫瘍	D370
				3	唾液腺	8835180	耳下腺混合腫瘍	D110
	*			3	唾液腺	1420003	耳下腺癌	C07
	*	△		3	唾液腺	8831834	顎下腺腫瘍	D370
	*			3	唾液腺	1421002	顎下腺癌	C080
	*			3	唾液腺	8836425	舌下腺腫瘍	D370
				3	唾液腺	1422003	舌下腺癌	C081

#### 4) 頸部・甲状腺疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				4	頸部	6929350	頸部皮膚炎	L309
				4	頸部	6801004	頸部せつ	L021
				4	頸部	6821006	頸部膿瘍	L021
			□	4	頸部	2893034	頸部リンパ節炎	L040
				4	頸部	8832989	頸部急性リンパ節炎	L040
	*			4	頸部	2398121	頸部リンパ節腫瘍	D487
	*			4	頸部	1960005	頸部リンパ節転移	C770
			□	4	頸部	1988009	頸部転移性腫瘍	C798
				4	頸部	2392171	頸部腫瘍	D487
				4	頸部	7062136	頸部のう腫	D367
	*			4	頸部	1950007	頸部癌	C760
○				4	頸部	1950008	頭頸部癌	C760
				4	頸部	9590056	頸部外傷	S199
				4	頸部	8835929	正中頸のう胞	Q892
	*		□	4	頸部	8841637	側頸のう胞	Q180
	*		□	4	頸部	8836721	側頸瘻	Q181
				4	頸部	8833525	甲状舌管のう胞	Q892
				4	頸部	8833526	甲状舌管瘻	Q892
	*			4	頸部	2420002	バセドウ病	E050
				4	頸部	2459001	甲状腺炎	E069
○	*	△		4	頸部	2409006	甲状腺腫	E049
	*	△		4	頸部	8833520	甲状腺のう腫	E041
○				4	頸部	8833511	甲状腺腫瘍	D440
		△	□	4	頸部	2419001	結節性甲状腺腫	E049
○	*	△		4	頸部	1939005	甲状腺癌	C73
	*			4	頸部	1939003	甲状腺悪性腫瘍	C73



○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
			□	4	頸部	1939005	悪性甲状腺腫	C73

## 2. 耳部の疾患

### 5) 耳の症状

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				5	症状	8835228	耳痛症	H920
				5	症状	3886002	耳漏	H921
○				5	症状	3816009	耳閉感	R448
				5	症状	3884004	自声強調	H932
○	*			5	症状	3899010	難聴	H919
				5	症状	3899007	聴覚障害	H919
				5	症状	8839046	反復性聴力障害	H939
				5	症状	3899001	軽度難聴	H919
				5	症状	3899018	中等度難聴	H919
				5	症状	3899019	高度難聴	H919
○				5	症状	7870002	悪心	R11
○	*			5	症状	8841308	めまい	R42
○				5	症状	8840548	めまい感	R42
○				5	症状	8840549	めまい症	R42

### 6) 耳介疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				6	耳介	6929133	耳介部皮膚炎	H605
				6	耳介	8835171	耳介軟骨膜炎	H610
				6	耳介	6929132	耳介周囲湿疹	H605
				6	耳介	2891005	耳後部リンパ節炎	I 881
				6	耳介	547001	耳ヘルペス	B001
			□	6	耳介	537002	耳帯状疱疹	B022
	*	△		6	耳介	7444004	耳瘻孔	H618
				6	耳介	7444008	先天性耳瘻孔	Q181
	*	△	□	6	耳介	8835173	耳介皮下血腫	S004
				6	耳介	2398054	耳腫瘍	D485
				6	耳介	7842018	耳前部腫瘍	R220
				6	耳介	7842017	耳後部腫瘍	R220
				6	耳介	2392066	耳後部腫瘍	D487
	*			6	耳介	2392063	耳介腫瘍	D487
				6	耳介	8835172	耳介のう腫	D232
	*			6	耳介	8835158	耳介癌	C442
				6	耳介	7443012	埋没耳	Q178

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*			6	耳介	8835213	耳垂裂	Q178
	*			6	耳介	7440007	耳輪埋没症	Q178
	*			6	耳介	7441003	副耳	Q170
	*			6	耳介	7442004	小耳症	Q172
				6	耳介	8840446	耳損傷	S099

## 7) 外耳疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*	△		7	外耳	8842184	耳垢栓塞	H612
				7	外耳	8839663	複雑耳垢	H612
				7	外耳	8838363	軟耳垢	H612
	*	△		7	外耳	9319002	外耳道異物	T16
○		△		7	外耳	3801004	外耳炎	H609
				7	外耳	3801011	急性外耳炎	H605
				7	外耳	8840324	慢性外耳炎	H608
				7	外耳	8832302	急性化膿性外耳炎	H603
			□	7	外耳	3801014	限局性外耳道炎	H609
		△		7	外耳	8839536	びまん性外耳炎	H602
		△		7	外耳	8830209	悪性外耳炎	H602
○		△		7	外耳	3802001	外耳湿疹	H605
				7	外耳	8832364	急性湿疹性外耳炎	H605
	*			7	外耳	1119002	外耳道真菌症	B369
		△		7	外耳	3802004	外耳道真珠腫	H604
				7	外耳	8831782	外耳腫瘍	D485
	*			7	外耳	2398014	外耳道腫瘍	D485
				7	外耳	8844152	外耳道皮膚良性腫瘍	D232
				7	外耳	1732005	外耳道癌	C442
				7	外耳	8727001	外傷性耳出血	S013
				7	外耳	9590008	外耳道外傷	S099
	*			7	外耳	7440008	先天性外耳道閉鎖症	Q161
				7	外耳	8836161	先天性外耳道狭窄症	Q161
				7	外耳	8833570	後天性外耳道狭窄	H613

## 8) 鼓膜疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
			□	8	鼓膜	3840002	鼓膜炎	H738
				8	鼓膜	8832353	急性鼓膜炎	H730
				8	鼓膜	8840347	慢性鼓膜炎	H731
				8	鼓膜	8833859	鼓膜癒着症	H741

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*			8	鼓膜	3842003	鼓膜穿孔	H729
			□	8	鼓膜	3842002	外傷性鼓膜穿孔	S092
				8	鼓膜	9590022	鼓膜外傷後遺症	T908
				8	鼓膜	9590023	鼓膜損傷	S092

## 9) 中耳疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				9	中耳	3829010	中耳炎	H669
				9	中耳	3829005	再発性中耳炎	H669
○		△	□	9	中耳	3829027	急性中耳炎	H669
○			□	9	中耳	3829014	慢性中耳炎	H669
				9	中耳	8832307	急性化膿性中耳炎	H660
		△		9	中耳	3823002	慢性化膿性中耳炎	H663
	*			9	中耳	3829008	穿孔性中耳炎	H669
	*			9	中耳	8840364	慢性穿孔性中耳炎	H669
	*			9	中耳	8840313	慢性化膿性穿孔性中耳炎	H663
				9	中耳	3829016	慢性中耳炎後遺症	H669
				9	中耳	3829017	慢性中耳炎術後再燃	H669
				9	中耳	3829006	術後性中耳炎	H669
				9	中耳	3829026	術後性慢性中耳炎	H669
○				9	中耳	8833771	鼓室形成術後後遺症	H959
○		△		9	中耳	3814010	滲出性中耳炎	H659
		△		9	中耳	8835859	青色鼓膜	S098
				9	中耳	8833773	鼓室内水腫	H669
				9	中耳	3810006	インフルエンザ中耳炎	J118
				9	中耳	3810007	ムコースス中耳炎	H659
				9	中耳	8840472	ムコイド中耳炎	H659
				9	中耳	8832372	急性漿液ムチン性中耳炎	H651
				9	中耳	8840357	慢性漿液ムチン性中耳炎	H654
				9	中耳	174001	結核性中耳炎	A186
				9	中耳	8833872	コレステリン中耳炎	H71
				9	中耳	3853012	コレステリン肉芽腫	H71
				9	中耳	8837592	中耳真菌症	B368
				9	中耳	8833772	鼓室真珠腫症	H71
		△	□	9	中耳	3853007	真珠腫性中耳炎	H71
				9	中耳	9989023	中耳真珠腫術後症	H958
				9	中耳	8833964	再発性真珠腫症術後	H950
	*			9	中耳	3853004	耳茸	H938
				9	中耳	3888001	耳内腫瘤	H938

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				9	中耳	3853008	中耳ポリープ	H744
				9	中耳	8832350	急性鼓室炎	H730
				9	中耳	8840345	慢性鼓室炎	H731
				9	中耳	3848005	上鼓室炎	H738
				9	中耳	3822001	上鼓室化膿症	H662
				9	中耳	8840362	慢性上鼓室乳突洞化膿性中耳炎	H662
				9	中耳	3829019	癒着性中耳炎	H741
				9	中耳	3850001	鼓室硬化症	H740
		△		9	中耳	3879001	耳硬化症	H809
				9	中耳	8835209	耳小骨固着	H743
	*			9	中耳	3839002	乳様突起炎	H709
		△		9	中耳	3830002	急性乳様突起炎	H700
				9	中耳	3831002	慢性乳様突起炎	H701
	*			9	中耳	8838498	乳様突起膿瘍	H700
	*			9	中耳	3832004	錐体尖端炎	H702
				9	中耳	9930001	航空性中耳炎	T700
				9	中耳	8831764	外傷性穿孔性中耳炎	H669
		△	□	9	中耳	3829032	外傷性耳小骨離断	H742
	*			9	中耳	8837591	中耳腫瘍	D385
				9	中耳	9989022	中耳腫瘍術後症	H958
				9	中耳	2280114	中耳傍神経節腫	D385
				9	中耳	8837594	中耳良性腫瘍	D140
	*			9	中耳	1601004	中耳悪性腫瘍	C301

#### 10) 耳管疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○		△	□	10	耳管	3814010	滲出性中耳炎	H659
				10	耳管	8832386	急性滲出性中耳炎	H650
				10	耳管	3813002	慢性滲出性中耳炎	H652
		△		10	耳管	3815007	耳管炎	H680
		△		10	耳管	3815009	慢性耳管炎	H680
				10	耳管	8840358	慢性耳管鼓室力タル	H652
○		△		10	耳管	8835194	耳管狭窄症	H681
				10	耳管	3816008	耳管閉塞症	H681
	*	△		10	耳管	8835191	耳管開放症	H690

## 1 1) 難聴疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○	*	△		11	難聴	8835241	耳鳴症	H931
				11	難聴	3890004	伝音難聴	H902
○				11	難聴	3891004	感音難聴	H905
				11	難聴	3892001	混合性難聴	H908
				11	難聴	8830555	一側性伝音難聴	H901
				11	難聴	8830540	一側性感音難聴	H904
				11	難聴	8830550	一側性混合性難聴	H907
				11	難聴	8841060	両側性伝音難聴	H900
				11	難聴	8841041	両側性感音難聴	H903
				11	難聴	8841050	両側性混合性難聴	H906
				11	難聴	3891006	神経性難聴	H905
○				11	難聴	8837735	聴神経障害	H933
				11	難聴	3899020	蝸牛神経性難聴	H905
				11	難聴	8840533	迷路性難聴	H905
				11	難聴	3898005	後迷路性難聴	H905
				11	難聴	3891008	中枢性難聴	H905
		△	□	11	難聴	3880002	老年性難聴	H911
○	*	△		11	難聴	3882001	突発性難聴	H912
				11	難聴	3891014	急性低音障害型感音難聴	H905
		△		11	難聴	8838204	特発性両側性感音難聴	H912
				11	難聴	8837858	低音障害型難聴	H919
				11	難聴	8833343	高音障害型難聴	H919
○			□	11	難聴	8831010	音響外傷	H833
				11	難聴	3899002	職業性難聴	H919
○		△	□	11	難聴	3881005	騒音性難聴	H833
○		△	□	11	難聴	8837649	中毒性難聴	H910
				11	難聴	3898001	ストマイ難聴	H910
				11	難聴	9606001	カナマイ難聴	H910
				11	難聴	722004	ムンプス難聴	B268
			□	11	難聴	3067001	心因性難聴	F446
				11	難聴	8834975	進行性難聴	H905
				11	難聴	7440009	先天性難聴	H905
				11	難聴	3899013	聾	H919
			□	11	難聴	8841209	聾啞	H913

## 1 2) めまい・内耳疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
		△	□	12	内耳	3863002	内耳炎	H830
		△	□	12	内耳	8836553	前庭炎	H830
				12	内耳	3861003	前庭神経炎	H812
				12	内耳	3885003	聴神経炎	H933
○				12	内耳	3865011	迷路障害	H389
○		△	□	12	内耳	8842865	メニエール病	H810
			□	12	内耳	8838338	内リンパ水腫	H810
○				12	内耳	8840549	めまい症	R42
		△	□	12	内耳	8841035	良性発作性頭位めまい症	H811
○				12	内耳	4580006	起立性眩暈	I 951
				12	内耳	8837997	頭位めまい症	H814
				12	内耳	7804007	頭位変換性めまい	H814
				12	内耳	8840534	迷路性めまい	H810
				12	内耳	8840262	末梢性めまい症	H813
				12	内耳	8837610	中枢性めまい症	H814
				12	内耳	9946005	動揺病	T753
	*		□	12	内耳	3885004	聴神経腫瘍	D433
		△		12	内耳	3885009	聴神経鞘腫	D333
				12	内耳	8838307	内耳癌	C301

## 3. 鼻部の疾患

### 1 3) 鼻の症状

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				13	症状	8844817	鼻汁	J310
○				13	症状	8832797	くしゃみ	R067
○				13	症状	4781056	鼻閉	R448
○				13	症状	7811016	嗅覚障害	R431
				13	症状	7811003	末梢性嗅覚障害	R431
				13	症状	7811023	中枢性嗅覚障害	R431
				13	症状	7811024	心因性嗅覚障害	F458
				13	症状	4871008	開鼻声	R492
				13	症状	4720017	閉鼻声	R492
○				13	症状	7847004	鼻血	R040
○	*			13	症状	8839467	鼻出血症	R040



#### 14) 鼻前庭疾・外鼻疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
		△	□	14	外鼻	6800016	鼻せつ	J340
				14	外鼻	6800022	鼻前庭せつ	J340
				14	外鼻	8839481	鼻前庭炎	J348
				14	外鼻	4720006	乾燥性前鼻炎	J348
○				14	外鼻	6929291	鼻前庭部湿疹	L309
				14	外鼻	6929296	鼻背部湿疹	L309
	*			14	外鼻	8839483	鼻前庭のう胞	J341
				14	外鼻	4781033	鼻軟骨膜炎	J348
				14	外鼻	4781034	鼻入口部膿瘍	J340
		△	□	14	外鼻	8839515	鼻中隔彎曲症	J342
				14	外鼻	8839514	鼻中隔膿瘍	J340
				14	外鼻	9590015	外鼻外傷	S099
				14	外鼻	7380003	外傷性鼻変形	M950
				14	外鼻	7380007	斜鼻	M950
				14	外鼻	7380001	鞍鼻	M950
	*	△	□	14	外鼻	8020003	鼻骨骨折	S0220
				14	外鼻	8020004	鼻骨陳旧性骨折	T902
				14	外鼻	9209072	鼻部打撲傷	S003
				14	外鼻	8839527	鼻部切創	S003

#### 15) 鼻腔疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
	*			15	鼻腔	9329004	鼻腔異物	T171
○				15	鼻腔	4781015	鼻炎	J310
○		△	□	15	鼻腔	4609014	急性鼻炎	J00
○		△	□	15	鼻腔	4720021	慢性鼻炎	J310
○				15	鼻腔	4770002	花粉症	J301
○	*	△	□	15	鼻腔	4779004	アレルギー性鼻炎	J304
				15	鼻腔	8837835	通年性アレルギー性鼻炎	J303
				15	鼻腔	4779016	季節性アレルギー性鼻炎	J302
○				15	鼻腔	8833084	血管運動性鼻炎	J300
○				15	鼻腔	8831368	カタル性鼻炎	J310
○				15	鼻腔	8831632	感染性鼻炎	J00
				15	鼻腔	4720004	化膿性鼻炎	J310
	*			15	鼻腔	8839217	肥厚性鼻炎	J310
				15	鼻腔	8839456	鼻甲介肥厚症	J343
				15	鼻腔	4720011	潰瘍性鼻炎	J310
	*		□	15	鼻腔	4720003	萎縮性鼻炎	J310

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				15	鼻腔	4609006	壊疽性鼻炎	M312
○	*			15	鼻腔	8839467	鼻出血症	R040
				15	鼻腔	7847002	習慣性鼻出血	R040
				15	鼻腔	7847003	特発性鼻出血	R040
	*			15	鼻腔	8839515	鼻中隔彎曲症	J342
○	*	△	□	15	鼻腔	8843493	鼻茸	J339
	*			15	鼻腔	4709003	出血性鼻茸	J339
				15	鼻腔	4710002	鼻腔ポリープ	J330
	*			15	鼻腔	8833665	後鼻孔ポリープ	J330
		△		15	鼻腔	8839453	鼻腔乳頭腫	D104
				15	鼻腔	2554009	鼻腔腫瘍	D385
				15	鼻腔	8839454	鼻腔のう腫	J341
				15	鼻腔	8836360	先天性鼻咽腔閉鎖	Q348
				15	鼻腔	7380004	後天性後鼻孔狭窄	M950
				15	鼻腔	7380005	後天性後鼻孔閉鎖	M950

#### 16) 鼻咽頭疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				16	鼻咽頭	8832434	急性鼻咽頭炎	J00
				16	鼻咽頭	8840390	慢性鼻咽頭炎	J311
○				16	鼻咽頭	8830398	アレルギー性鼻咽頭炎	J304
				16	鼻咽頭	2391029	鼻咽頭腫瘍	D370
	*			16	鼻咽頭	8839437	鼻咽腔線維腺腫	D106
				16	鼻咽頭	1479002	鼻咽腔癌	C119

#### 17) 副鼻腔疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				17	副鼻腔	9329007	副鼻腔異物	T170
				17	副鼻腔	8835396	上顎洞異物	T170
○				17	副鼻腔	4739007	副鼻腔炎	J329
○	*	△	□	17	副鼻腔	4619004	急性副鼻腔炎	J019
				17	副鼻腔	8832440	急性副鼻腔蓄膿症	J019
○	*	△	□	17	副鼻腔	4739014	慢性副鼻腔炎	J329
	*			17	副鼻腔	4739015	慢性副鼻腔炎急性増悪	J329
				17	副鼻腔	8831418	化膿性副鼻腔炎	J329
				17	副鼻腔	4779015	アレルギー性副鼻腔炎	J018
				17	副鼻腔	9989034	副鼻腔炎術後症	T889
○				17	副鼻腔	4730004	上顎洞炎	J320
				17	副鼻腔	4610001	急性上顎洞炎	J010

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
		△	□	17	副鼻腔	4730002	歯性上顎洞炎	J320
				17	副鼻腔	4732002	篩骨洞炎	J322
				17	副鼻腔	4612001	急性篩骨洞炎	J012
				17	副鼻腔	4731001	前頭洞炎	J321
				17	副鼻腔	4611001	急性前頭洞炎	J011
				17	副鼻腔	4733001	蝶形骨洞炎	J323
				17	副鼻腔	4613001	急性蝶形骨洞炎	J013
				17	副鼻腔	8839031	汎副鼻腔炎	J324
				17	副鼻腔	8832428	急性汎副鼻腔炎	J014
				17	副鼻腔	1179007	副鼻腔真菌症	B49
		△		17	副鼻腔	4738006	副鼻腔気管支症候群	J398
	*			17	副鼻腔	2391037	鼻副鼻腔腫瘍	D385
		△		17	副鼻腔	8844915	副鼻腔乳頭腫	D140
				17	副鼻腔	8832619	頬部のう胞	K098
			□	17	副鼻腔	8839718	副鼻腔のう胞	J341
		△		17	副鼻腔	8835343	術後性頬部のう腫	K098
	*		□	17	副鼻腔	8835344	術後性副鼻腔のう胞	K098
				17	副鼻腔	8835399	上顎洞のう胞	J341
				17	副鼻腔	8835398	上顎洞腫瘍	D385
				17	副鼻腔	8835397	上顎洞癌	C310
				17	副鼻腔	3760006	眼窩蜂巣織炎	H050
	*	△		17	副鼻腔	8026001	ふきぬけ骨折	S0230
	*			17	副鼻腔	8026003	眼窩底骨折	S0230
		△	□	17	副鼻腔	8831909	眼窩骨折	S0280
		△	□	17	副鼻腔	8010004	視神経管骨折	S0230

#### 4. 口腔・咽頭部の疾患

##### 18) 口腔・咽頭の症状

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				18	症状	5289025	口内痛	R198
○				18	症状	7841001	咽頭痛	J029
				18	症状	8830903	嚥下痛	R13
				18	症状	7811007	味覚障害	R432
○				18	症状	7849010	口臭	R196
○				18	症状	7806011	発熱	R509
○				18	症状	8836451	舌苔	K143
○				18	症状	5277009	唾液分泌障害	K117
				18	症状	4782031	咽頭絞扼感	R448
				18	症状	4782032	咽頭灼熱感	R448

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*			18	症状	7860002	いびき	R065
○	*			18	症状	7805017	睡眠時無呼吸症候群	G473
				18	症状	8839944	閉塞性睡眠時無呼吸	G473
				18	症状	8837607	中枢性睡眠時無呼吸	G473
				18	症状	8843076	睡眠時無呼吸症候群治療用 咬合床破損	T888
				18	症状	8842399	睡眠時無呼吸症候群治療用 咬合床不適合	T888
○				18	症状	7805009	睡眠障害	G479

### 19) □唇・□囲疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○		△		19	□唇	8833461	□唇炎	K130
○		△		19	□唇	6868003	□角炎	K130
○				19	□唇	6929110	□囲湿疹	L710
				19	□唇	549007	□唇ヘルペス	B001
				19	□唇	549023	単純□唇ヘルペス	B001
				19	□唇	5282008	□唇アフタ	K120
	*			19	□唇	2390050	□唇腫瘍	D370
	*			19	□唇	8833483	□唇粘液のう胞	K130
				19	□唇	8833493	□唇良性腫瘍	D100
		△		19	□唇	8838376	肉芽腫性□唇炎	K130
○	*			19	□唇	1409003	□唇癌	C009
				19	□唇	9590032	□唇外傷	S099
			□	19	□唇	7491001	唇裂	Q369

### 20) □内・□腔疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○		△	□	20	□腔	5280017	□内炎	K121
○		△		20	□腔	5282003	アフタ性□内炎	K120
				20	□腔	5282010	再発性アフタ	K120
○				20	□腔	8831623	感染性□内炎	K121
				20	□腔	5280004	カタル性□内炎	K121
○				20	□腔	5280035	潰瘍性□内炎	K121
				20	□腔	5281003	壊疽性□内炎	A690
○				20	□腔	5282005	孤立性□内炎	K120
○				20	□腔	8833389	□腔乾燥症	K117
				20	□腔	7102001	シェーグレン症候群	M350
○				20	□腔	8833388	□腔感染症	R121

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				20	□腔	5283007	□腔底蜂窩織炎	K122
	*			20	□腔	5283006	□腔底膿瘍	K122
○				20	□腔	1120009	□腔カンジダ症	B370
○				20	□腔	8844184	□腔白板症	K132
				20	□腔	2390041	□腔腫瘍	D370
	*			20	□腔	8833412	□腔粘膜のう胞	K099
	*			20	□腔	8833407	□腔底腫瘍	D370
				20	□腔	8844182	□腔底良性腫瘍	D102
○			□	20	□腔	1459007	□腔内癌	C969
	*			20	□腔	1449002	□腔底癌	C049
○				20	□腔	5289010	□腔出血	K137
				20	□腔	9590029	□腔内損傷	S099
				20	□腔	8736007	□腔切創	S005
○				20	□腔	8833403	□腔創傷	S015
	*		□	20	□腔	7490017	□蓋裂	Q359
	*			20	□腔	8834914	唇顎□蓋裂	Q379
	*			20	□腔	8833365	□蓋腫瘍	D370
	*			20	□腔	8832599	頬部腫瘍	D487
	*			20	□腔	8842906	頬粘膜良性腫瘍	D103
	*			20	□腔	8832563	頬粘膜癌	C060
				20	□腔	8832562	頬粘膜外傷	S099
				20	□腔	8838348	軟□蓋外傷	S099
				20	□腔	8838350	軟□蓋熱傷	T280
	*			20	□腔	5206039	埋伏歯	K011

## 21) 舌疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				21	舌	8836440	舌異物	T180
○		△		21	舌	5290011	舌炎	K140
				21	舌	8837478	地図状舌	K141
				21	舌	5286005	舌白板症	K132
				21	舌	2390083	舌腫瘍	D370
				21	舌	8843080	舌良性腫瘍	D101
○				21	舌	1419002	舌癌	C029
				21	舌	8836443	舌縁癌	C021
				21	舌	8843438	転移性舌癌	C788
				21	舌	8736024	舌外傷	S099
				21	舌	8836448	舌切創	S015
				21	舌	9470005	舌熱傷	T280

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*			21	舌	7501001	巨舌症	Q382
				21	舌	8836447	舌小帯短縮症	Q381

## 22) 歯肉疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				22	歯肉	5231018	歯肉炎	K051
○				22	歯肉	5230001	急性歯肉炎	K050
				22	歯肉	5231044	慢性歯肉炎	K051
				22	歯肉	2390058	歯肉腫瘍	D370

## 23) 咽頭疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*			23	咽頭	8830652	咽頭異物	T172
				23	咽頭	8831082	下咽頭異物	T172
○				23	咽頭	4629008	咽頭炎	J029
		△	□	23	咽頭	8832280	急性咽頭炎	J029
		△	□	23	咽頭	4721007	慢性咽頭炎	J312
				23	咽頭	4620001	上咽頭炎	J029
				23	咽頭	4620006	下咽頭炎	J029
				23	咽頭	740002	アフタ性咽頭炎	B085
				23	咽頭	4782016	咽頭膿瘍	J391
	*	△	□	23	咽頭	4782046	咽後膿瘍	J390
				23	咽頭	4782047	咽頭流注膿瘍	A168
				23	咽頭	8842843	副咽頭間隙腫瘍	D370
				23	咽頭	4782040	咽頭潰瘍	J392
				23	咽頭	9410001	咽頭熱傷	T280
				23	咽頭	4782017	咽頭白斑症	J392
				23	咽頭	9953011	咽頭アレルギー	T784
				23	咽頭	772004	咽頭結膜熱	B302
	*			23	咽頭	2390016	咽頭腫瘍	D370
				23	咽頭	2391029	鼻咽頭腫瘍	D370
	*			23	咽頭	8831085	下咽頭腫瘍	D370
				23	咽頭	2109003	咽頭良性腫瘍	D109
				23	咽頭	8837555	中咽頭良性腫瘍	D105
				23	咽頭	8843030	下咽頭良性腫瘍	D107
○	*			23	咽頭	1490001	咽頭癌	C140
	*		□	23	咽頭	1479001	上咽頭癌	C119
			□	23	咽頭	1469004	中咽頭癌	C109
	*		□	23	咽頭	1489003	下咽頭癌	C139



○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				23	咽頭	8831084	下咽頭後部癌	C132
				23	咽頭	4782019	咽頭麻痺	J392
				23	咽頭	5289029	軟口蓋麻痺	K13

## 24) 扁桃疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				24	扁桃	8840004	扁桃異物	T172
				24	扁桃	8836435	舌根扁桃異物	T172
○				24	扁桃	4639033	扁桃炎	J039
		△	□	24	扁桃	4639021	急性扁桃炎	J039
○	*	△	□	24	扁桃	4740010	慢性扁桃炎	J350
				24	扁桃	8839311	肥大性扁桃炎	J350
				24	扁桃	8830401	アングナ	J029
				24	扁桃	8840010	扁桃性アングナ	J039
				24	扁桃	8832308	急性化膿性扁桃炎	J039
				24	扁桃	8832339	急性口蓋扁桃炎	J068
	*			24	扁桃	4639020	急性腺窩性扁桃炎	J039
				24	扁桃	8836081	腺窩性アングナ	J039
				24	扁桃	8830284	アフタ性アングナ	B085
				24	扁桃	8832767	偽膜性アングナ	A691
				24	扁桃	8834526	習慣性アングナ	J039
				24	扁桃	4740003	反復性扁桃症	J350
				24	扁桃	4748003	扁桃潰瘍	J358
				24	扁桃	8832294	急性潰瘍性扁桃炎	J039
				24	扁桃	8841196	連鎖球菌性扁桃炎	J030
				24	扁桃	8841185	連鎖球菌性アングナ	J020
				24	扁桃	8839832	ぶどう球菌性扁桃炎	J038
				24	扁桃	1010010	ワンサン扁桃炎	A691
				24	扁桃	8841277	ワンサンアングナ	A691
				24	扁桃	740004	ヘルパンギーナ	B085
			□	24	扁桃	8844606	扁桃病巣感染症	J350
○	*		□	24	扁桃	4750007	扁桃周囲炎	J36
				24	扁桃	4750005	化膿性扁桃周囲炎	J36
○	*	△	□	24	扁桃	8840007	扁桃周囲膿瘍	J36
				24	扁桃	8840008	扁桃腫瘍	D370
				24	扁桃	8843095	扁桃良性腫瘍	D104
				24	扁桃	2028048	扁桃悪性リンパ腫	C859
				24	扁桃	1460004	扁桃肉腫	C099
				24	扁桃	1460003	扁桃癌	C099

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○		△		24	扁桃	8840014	扁桃肥大	J351
		△	□	24	扁桃	884256	アデノイド肥大	J352
				24	扁桃	4742002	アデノイド増殖症	J358
				24	扁桃	8830672	咽頭扁桃炎	J068
				24	扁桃	8836464	舌扁桃肥大	J351
				24	扁桃	8836463	舌扁桃炎	J068
	*			24	扁桃	8842375	茎状突起過長症	H748

## 5. 喉頭部・言語の疾患

### 25) 喉頭・言語の症状

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				25	症状	4782023	喉頭痛	R070
				25	症状	8830903	嚥下痛	R13
○				25	症状	8844664	咽喉乾燥感	R098
○	*			25	症状	7844016	嚔声	R490
				25	症状	7872002	嚥下困難	R13
				25	症状	7872003	嚥下障害	R13
○				25	症状	7845002	言語障害	F809
				25	症状	7845007	構音障害	R471
				25	症状	7845012	構語障害	R471
				25	症状	3153007	言語発達遅滞	F809
				25	症状	8832234	吃音症	F985
	*			25	症状	8834434	失語症	R470

### 26) 喉頭疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*		□	26	喉頭	9331001	喉頭異物	T173
				26	喉頭	4785009	声帯炎	J382
				26	喉頭	4785003	急性声帯炎	J040
		△	□	26	喉頭	4640009	急性声門下喉頭炎	J040
				26	喉頭	4785016	浮腫性声帯炎	J382
				26	喉頭	8835960	声門下浮腫	J384
				26	喉頭	8830445	萎縮性声帯炎	J383
		△		26	喉頭	4785012	声帯溝症	J383
				26	喉頭	2391023	声帯腫瘍	D380
				26	喉頭	2108002	声帯良性腫瘍	D141
		△	□	26	喉頭	8835923	声帯結節症	J382
				26	喉頭	8834793	小児声帯結節	J382
○	*	△	□	26	喉頭	4784003	声帯ポリープ	J381

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
		△		26	喉頭	4784001	ポリープ様声帯	J381
				26	喉頭	8842303	声帯のう胞	J383
		△		26	喉頭	8835924	声帯肉芽腫	J383
		△		26	喉頭	4785024	声帯白斑症	J383
				26	喉頭	8835961	声門癌	C320
		△		26	喉頭	4783010	声帯麻痺	J380
				26	喉頭	8835926	声帯不全麻痺	J380
○				26	喉頭	4640013	喉頭炎	J040
		△	□	26	喉頭	8832342	急性喉頭炎	J040
		△	□	26	喉頭	4760008	慢性喉頭炎	J370
				26	喉頭	8832441	急性浮腫性喉頭炎	J040
○	*			26	喉頭	4786002	喉頭浮腫	J384
				26	喉頭	4640012	喉頭アレルギー	J387
			□	26	喉頭	9590034	喉頭外傷	S198
	*			26	喉頭	8833612	喉頭狭窄症	J386
		△		26	喉頭	4783004	喉頭麻痺	J370
○	*		□	26	喉頭	4783014	反回神経麻痺	G522
	*			26	喉頭	8833621	喉頭腫瘍	D380
				26	喉頭	2121004	喉頭良性腫瘍	D141
		△	□	26	喉頭	2121001	喉頭乳頭腫	D141
	*			26	喉頭	8833624	喉頭のう胞	Q313
○	*	△	□	26	喉頭	1619005	喉頭癌	C329
				26	喉頭	1619008	喉頭摘出術後遺症	J958
				26	喉頭	4787014	喉頭軟化症	Q315
				26	喉頭	8833602	喉頭蓋炎	J051
		△		26	喉頭	4643001	急性喉頭蓋炎	J051
				26	喉頭	8840343	慢性喉頭蓋炎	J370
				26	喉頭	8833606	喉頭蓋軟骨膜炎	J387
				26	喉頭	4787008	喉頭蓋膿瘍	J387
				26	喉頭	8832343	急性喉頭蓋膿瘍	J387
				26	喉頭	8833604	喉頭蓋腫瘍	D380
	*			26	喉頭	8833607	喉頭蓋のう胞	J387

## 27) 咽喉頭疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
				27	咽喉頭	8830643	咽喉部異物	T172
○				27	咽喉頭	4650002	咽喉頭炎	J60
				27	咽喉頭	8832281	急性咽喉頭炎	J060
○				27	咽喉頭	8840302	慢性咽喉頭炎	J370

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				27	咽喉頭	3061004	咽喉頭神経症	F453
○				27	咽喉頭	3061004	咽喉頭食道神経症	F453

## 6. 気管・食道部の疾患

### 28) 気管・食道の症状

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
○				28	症状	7862008	咳	R05
				28	症状	8840325	慢性咳嗽	R05
○				28	症状	8831159	喀痰	R093
○				28	症状	8833748	呼吸困難	R060
○				28	症状	7861002	喘鳴	R061
○				28	症状	7870002	悪心	R11
○				28	症状	7870012	嘔気	R11
○				28	症状	8830971	嘔吐症	R11
○				28	症状	8841650	化学療法に伴う嘔吐症	R11
○				28	症状	5309002	食道異物感	R198

### 29) 気管疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
	*		□	29	気管	9340001	気管異物	T174
		△		29	気管	9349002	気道内異物	T179
○		△		29	気管	4871001	インフルエンザ	J111
○				29	気管	8842080	インフルエンザ A 型	J101
○				29	気管	8842082	インフルエンザ B 型	J101
				29	気管	3061009	過換気症候群	F453
○				29	気管	4900009	気管支炎	J40
○		△		29	気管	4660009	急性気管支炎	J209
○		△		29	気管	4919002	慢性気管支炎	J42
○				29	気管	4939008	気管支喘息	J459
○				29	気管	4930005	喘息性気管支炎	J459
				29	気管	8840365	慢性喘息性気管支炎	J448
○				29	気管	4930005	小児喘息	J450
○				29	気管	8834797	小児喘息性気管支炎	J450
	*	△		29	気管	5191014	気道狭窄	J988
		△		29	気管	8832164	気管支食道瘻	J980
				29	気管	8832179	気管切開術後	Z930

### 30) 食道疾患

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
	*	△	□	30	食道	9351001	食道異物	T181
○		△		30	食道	5301007	食道炎	K20
○		△		30	食道	5301002	逆流性食道炎	K210
○				30	食道	8844239	術後逆流性食道炎	K210
○		△		30	食道	8842668	胃食道逆流症	K219
				30	食道	8843104	非びらん性胃食道逆流症	K219
				30	食道	8831624	感染性食道炎	K20
○				30	食道	8842844	腐食性食道炎	K20
				30	食道	8830863	壊死性食道炎	K20
		△		30	食道	8841638	放射線食道炎	K20
				30	食道	1509007	術後食道炎	K20
				30	食道	8834851	食道神経症	F453
	*	△		30	食道	5303006	食道狭窄	K222
				30	食道	7504005	食道憩室	Q396
	*			30	食道	2390078	食道腫瘍	D377
				30	食道	2110004	食道良性腫瘍	D130
				30	食道	2110003	食道ポリープ	D150
○	*	△		30	食道	1509003	食道癌	C159
		△		30	食道	1501002	頸部食道癌	C150
				30	食道	1503002	上部食道癌	C153
				30	食道	1503002	中部食道癌	C154
				30	食道	1505002	下部食道癌	C155
		△		30	食道	8622004	食道損傷	S278
		△		30	食道	7503003	食道気管瘻	J980
				30	食道	7503002	食道気管支瘻	J980

### 7. 他科の疾患 (31)

○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10コード
	*			31	眼科	8839567	鼻涙管狭窄症	H045
				31	眼科	8839568	鼻涙管閉鎖症	H045
○				31	眼科	3721002	アレルギー性結膜炎	H101
				31	整形外科	8831347	肩こり	M6281
				31	整形外科	7233009	頸肩腕症候群	M5312
				31	整形外科	7262013	肩甲周囲炎	M758
				31	整形外科	7291021	肩甲部筋肉痛	M7911
				31	精神科	3199003	精神遅滞	F79
				31	精神科	8835238	自閉症	F840



○	*	△	□		部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
				31	内科	91009	急性胃腸炎	A09
				31	内科	2639009	栄養障害	E639
				31	内科	3448018	仮性球麻痺	G122
				31	内科	3352019	球麻痺	G122
				31	内科	8833421	高血圧症	I 10
○		△		31	内科	4609023	かぜ	J00
○				31	内科	4609008	感冒	J00
○				31	内科	465007	上気道炎	J069
○				31	内科	4659007	急性上気道炎	J069
				31	内科	4769001	慢性上気道炎	J398
○				31	内科	5319009	胃潰瘍	K259
				31	内科	5313001	急性胃潰瘍	K253
				31	内科	5317003	慢性胃潰瘍	K257
○				31	内科	5350004	急性胃炎	K291
				31	内科	5351003	慢性胃炎	K295
○				31	内科	8830417	胃炎	K297
				31	内科	7834018	発達遅滞	R620
				31	内科	8838971	発育不全	R628
				31	皮膚科	6929197	接触皮膚炎	L259
○	*			31	皮膚科	6961010	掌蹠膿疱症	L403

## 8. 一般的な疾患名 (32)

	部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
32	疾患	8833267	下痢症	A09
32	疾患	410002	溶連菌感染症	A491
32	疾患	549014	単純ヘルペス	B009
32	疾患	539013	带状疱疹	B029
32	疾患	570002	伝染性紅斑	B083
32	疾患	759010	伝染性単核症	B279
32	疾患	1129002	カンジダ症	B379
32	疾患	1179005	真菌症	B49
32	疾患	1969001	リンパ節転移	C779
32	疾患	2149014	脂肪腫	D179
32	疾患	8834663	腫瘍	D489
32	疾患	1359002	サルコイドーシス	D869
32	疾患	8839790	不定愁訴症	F459
32	疾患	3379050	自律神経症	G909
32	疾患	8835003	真珠腫	H71



	部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
32	疾患	8831257	仮性真珠腫	H71
32	疾患	2893003	リンパ節炎	I889
32	疾患	6809001	せつ	L029
32	疾患	6830011	急性リンパ節炎	L049
32	疾患	6923006	薬疹	L270
32	疾患	6929235	中毒疹	L279
32	疾患	6923002	湿疹	L309
32	疾患	8841304	じんま疹	L509
32	疾患	6272001	更年期症候群	N951
32	疾患	7821010	発疹	R21
32	疾患	2399010	腫瘤	R229
32	疾患	7856003	リンパ節腫大	R599
32	疾患	8798022	擦過創	T140
32	疾患	8798030	切創	T140
32	疾患	9249021	打撲傷	T140
32	疾患	8290015	骨折	T1420
32	疾患	9490012	熱傷	T300
32	疾患	9895015	刺虫症	T634
32	疾患	9951003	クインケ浮腫	T783
32	疾患	9999708	詐聴	Z765
32	疾患	9999707	詐病	Z765

9. その他 (33)

	部 位	請求コード	傷病名名称	ICD10 コード
33	その他	8835346	術後穿孔	T815
33	その他	8840561	免疫疾患	D899
33	その他	2989010	精神病	F29
33	その他	8830382	アレルギー	T784
33	その他	9999701	健康診断	Z00
33	その他	9999710	三歳児健診	Z001

# 傷病名コード 修飾語 編

修飾語	請求コード	傷病名名称
修飾語	2056	右
修飾語	2049	左
修飾語	2057	両
修飾語	2001	右側
修飾語	2014	左側
修飾語	2058	両側
修飾語	4012	急性
修飾語	8007	急性増悪
修飾語	4018	急性増悪性
修飾語	4013	急性悪化
修飾語	4015	急性化膿性
修飾語	4017	急性外傷性
修飾語	4043	慢性
修飾語	4046	慢性再発性
修飾語	5025	化膿性
修飾語	4025	再発性
修飾語	5076	湿性
修飾語	3091	術後性
修飾語	8002	の疑い
修飾語	8069	の二次感染
修飾語	8061	の急性増悪
修飾語	8063	の再燃
修飾語	8065	の再発
修飾語	8066	の初期
修飾語	8067	の初発
修飾語	8062	の発作
修飾語	8068	の遷延
修飾語	8064	の術前
修飾語	8048	の術後
修飾語	8057	の術後障害
修飾語	8058	の後遺症
修飾語	8060	の緩解期
修飾語	8059	の末期
修飾語	8041	(心身症)